


Lagoon 620



09/2011

Italiano / English

SISTEMA DI GOVERNO

- 2 timoni sospesi: sandwich in schiuma e asse inox
- Losche epossidiche
- Pale superiori e inferiori ad allineamento automatico
- Trasmissione idraulica con pompe manuali sui timoni a ruota. 1 pistone idraulico per timone

PROPULSIONE MOTORI & TRASMISSIONE

- 2 Diesel VOLVO D3-110CV di 3000 giri al minuto
- Comandi motore e quadri controllo al posto di guida babordo su fly
- Linee alberi timone inox su supporti
- 2 eliche con pale fisse
- Accesso ai motori attraverso grandi passauomo provvisti di pistoni a gas inox sul ponte
- Ventilazione sala macchine: aspirazione naturale ed estrazione forzata nella zona poppiera
- 1 presa 220V per sentina motore

STEERING SYSTEM

- 2 foam core spade rudders, stainless steel rudder shafts
- Epoxy rudder tubes
- Upper and lower self-aligning rudder bearings
- Full hydraulic steering system with manual pumps on each wheel. 1 hydraulic ram per rudder

PROPULSION ENGINES & TRANSMISSION

- 2 Volvo D3-110 HP Diesel engines, 3000 rpm
- Engine throttles and control panel on port steering station on flybridge
- Conventional stainless steel propeller shafts with "p" brackets
- 2 fixed propellers
- Engine access through large deck hatches
- Stainless steel gas struts on hatches
- Ventilation system (natural aspiration and forced extraction)
- 1 x 220 V outlet per engine room

- 1 luce per vano motore
- Insonorizzazione dei vani motore: schiuma su paratie motore

CAPACITÀ CARBURANTE

- 2 serbatoi gasolio in alluminio: 1300L in totale, sotto i pagliolati davanti alla paratia del motore
- Bocchettoni e sfiatoi situati nella zona poppiera
- Attrezzatura comprendente:
 - Indicatori di livello elettrici
 - Circuito di filtraggio: prefiltro decantatore con sensore e filtro
 - Comando a distanza stop gasolio nelle cabine di poppa

IMPIANTI IDRAULICI

- Acqua dolce
- Serbatoi acqua dolce - 960 L totali - Situati sotto i pagliolati delle cabine
- Circuito acqua dolce con 2 autoclavi 24V (nei locali motori)

- Engine rooms lights
- Sound insulation of engine compartments: foam on bulkheads

DIESEL CAPACITY

- 2 stainless steel fuel tanks : 1300 l total (343 US Gal), under floors forward of the engine rooms bulkheads
- Fuel fillers caps and vents on aft cross beam
- Equipment includes :
 - Electric gauges
 - Fuel filter systems: pre-filter with water separator and primary filter
 - Remote fuel shut off valve in aft cabins

PLUMBING

- Fresh water
- Fresh water tanks – 960 l (254 US Gal) total
 - Under cabin floors
- Fresh water circuit with 2 x 24V pressure pumps (located in engine compartments)

- 2 scaldabagni elettrici con scambiatore di calore motore capacità 63 litri ciascuno
- 1 doccia di spoiler con flessibile (acqua calda/fredda) nello spoiler a tribordo (2a doccia flessibile opzionale)
- Bocchettoni acqua dolce sul ponte.
- Presa di banchina acqua dolce (a sinistra)

- Acque grigie
- Evacuazione doccia e lavandini tramite cassone acque grigie e pompa automatica
- Scarico lavelli cucina direttamente in mare

- Acque nere
- 1 serbatoio acque nere per WC (73 litri), scolo ponte o mare per gravità.
- WC elettrico TECMA acqua dolce in ogni bagno

- Circuito di prosciugamento
- Pozzetto auto-svuotante secondo la normativa CE
- Pompa elettrica del pozzo di scarico con

dispositivo di azionamento automatico in ogni scafo + funzionamento forzato con avvio manuale + allarme di livello del pozzo

- 1 pompa manuale pozzo di scarico per scafo azionata dal pozzetto
- 1 pompa elettrica di prosciugamento per vano motore con dispositivo di azionamento automatico

ELETTRICITÀ

- Circuito 220V AC comprendente
- 2 prese per cabina (cabina armatore: 3), 5 nel quadrato, 4 nella cucina e 1 in ogni corridoio, 1 in ogni vano motore, 1 nel locale tecnico, 1 in ogni scompartimento di prua/vano vela.
- 1 quadro elettrico 220V con selettore di alimentazione, voltmetro
- 1 presa di banchina 50A nello spoiler di poppa con prolunga da 15 m
- Circuito 24V comprendente
- 1 parco batterie di servizio al gel da 24V 420Ah.

- 2 X 63 l (17 US Gal) electric water heaters linked to engines heat exchangers
- 1 transom shower (hot/cold) to starboard (2nd shower optional)
- 2 water fillers on deck
- Fresh water dock inlet (port side)

- Grey water
- Shower and washbasin drain to grey water collection box (automatic pump out with float switch)
- Sinks drain directly overboard

- Black water
- 1 holding tank per toilet 73 L (19 US Gal) with deck pump out or gravity drain to sea
- Electric TECMA fresh water toilet in each head
- Bilge pump system
- Self bailing cockpit following EC regulation
- 1 bilge pump with auto float switch and manual override + bilge level alarm in each

hull

- 1 manual bilge pump for use from the cockpit
- 1 bilge pump in each engine room with auto float switch

ELECTRICS

- 220V AC Circuit
- 2 outlets per cabin (owner's cabin : 3), 5 in the saloon, 4 in the galley, one per gangway, 1 per engine compartment, and 1 in the technical compartment
- 220V electric panel with power source selector, voltmeter
- 30 Amp dock inlet in the aft transom with 15m (49' 3" feet) shore power cord
- 24 V circuit :
- 24 V 420 Ah gel service battery bank (840 Ah optional)
- 24V electrical panel with battery bank monitor
- Breaker-box for the 24V system

- (opzione 840Ah)
- 1 quadro elettrico 24V per le funzioni principali con controllo delle batterie
 - 1 gavone di protezione alimentazione
 - 2 alternatori accoppiati MASTERVOLT 24V
- Circuito 12V comprendente:
 - 1 batteria avviamento 12V 50 Ah per motore
 - 2 alternatori MASTERVOLT 12V
 - 1 batteria avviamento 12V 50 Ah gruppo elettrogeno (opzionale)

INTERNI

4 versioni

- 4 CABINE – 4 WC CUCINA LATERALE (Cabina armatore di poppa a tribordo)
- 5 CABINE – 5 WC CUCINA LATERALE
- 5 CABINE – 5 WC CUCINA PANORAMICA (Cabina armatore di poppa a tribordo)

- 6 CABINE – 6 WC CUCINA PANORAMICA

Descrizione degli interni comune alle versioni CUCINA LATERALE

Quadrato

- Accesso dal pozzetto tramite porta scorrevole con serratura e blocco interno ed esterno, punti di bloccaggio intermedi
- Gavoni sotto i pavimenti lungo la chiglia con pannelli fissati tramite cerniere e pistone
- 4 passauomo apribili sulle vetrate lato prua
- Tende sul lato prua
- 1 discesa sulla paratia della tuga da ogni lato
- 1 discesa sulla parte posteriore della paratia dell'albero, su ogni lato
- Mobile paratia dell'albero
 - credenza
 - armadietti

- 2 engine driven 110 Ah 24V Mastervolt alternators

- 12 V circuit
 - 1 X 12 V 50 Ah start battery per engine
 - 2 X 12 V Mastervolt alternators
 - 1 X 12 V 50 Ah start battery for the generator (option)

INSIDE ACCOMMODATIONS

4 versions

- 4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMS-LATERAL GALLEY (owner's cabin in starboard hull)
- 5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-LATERAL GALLEY
- 5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-PANORAMIC GALLEY (owner's cabin in starboard hull)

- 6 CABIN VERSION : 6 WASHROOMS-PANORAMIC GALLEY

Description of areas common to LATERAL GALLEY versions

Salon

- Access from the cockpit through sliding & locking door with latching mechanism inside and out. Half way latching points
- Storage under floors with hinged panels and lifting arm
- 4 opening hatches on the front windows
- Forward window curtains
- Companionway steps port and stbd against coachouse bulkhead
- Companionway steps port and stbd behind mast bulkhead
- Lockers on mast bulkhead including :
 - Dish cupboard
 - Storage

Tavolo da carteggio

- Tavolo da carteggio con vani portaoggetti sottostanti
- 1 sedia tavolo da carteggio
- Quadro strumentazione con pannello per l'installazione dell'elettronica incastrabile
- Schermo tattile per il controllo delle luci di navigazione e livello serbatoio
- Quadro elettrico principale dietro la porta scorrevole a dritta del tavolo da carteggio
- 2 prese 220V
- 1 presa 12V

A babordo

- Divano 3 posti con méridienne
- 1 poggiatesta (rivestimento a scelta del cliente) con ripiano amovibile in acciaio inossidabile e cassetto portaoggetti
- 1 mobile basso davanti al divano
- Armadietto davanti
- Portabottiglie a cassetto su lato frontale discesa

- Vano TV (TV su braccio elettrico opzionale)
- 1 presa 220V

A tribordo

- Divano 5 posti con méridienne
- 2 tavole basse trasformabili in tavolo cucina (piedi telescopici elettrici)
- 1 presa 220V

Scafo babordo**Cucina**

- Accesso da poppa tramite la porta scorrevole vetrata e le scale
- Accesso dal quadrato per la discesa (opzionale porta di comunicazione)
- 2 passauomo apribili
- Illuminazione spot soffitto + illuminazione indiretta interno fasciame

Fasciame esterno

- Piano di lavoro in resina di sintesi (Corian® Ice

Chart table

- Storage locker under chart table
- 1 seat at chart table
- Instrument console with panel for electronic equipment (recessed installation)
- Panel with gauges and navigation lights
- Main electric panel behind a sliding door on starboard side of the chart table
- 1 X 220 V outlet
- 1 X 12 V outlet

To port

- Couch for 3 with lounge chair
- Footrest (upholstery to be selected by client)
- cabinet forward of the settee including
- Storage at the front
- Bottle storage space
- Space for flatscreen TV on electric lift (option)
- 1 X 220 V outlet

To starboard

- Couch for 5 people
- 2 coffee tables convertible into one large dining table (telescopic legs)
- 1X 220 V outlet

Port hull**Galley**

- Access from cockpit through sliding glass door and steps
- Access from the salon through gangway steps (communicating door optional)
- 2 opening deck hatches
- Spotlights at ceiling and indirect lighting from inside the plating

Outboard side

- White solid material countertop (White Ice Corian®)
- 2 waste bins under countertop for selective

<p>White)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 secchi spazzatura sotto il piano di lavoro per raccolta differenziata • 1 frigorifero / congelatore 220V 2 porte 500L con macchina per il ghiaccio, convertitore 24/220V dedicato • Vano per lavatrice (opzionale) • Vano per lavastoviglie (opzionale) • 2 prese 220V • Scaffali in basso con mensole • 1 oblò di scafo apribile • 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato • Doppio lavandino acciaio inox con miscelatore acqua calda/fredda • Vani per bottiglie e coltelli • Distributore sapone liquido <p>Fasciame interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di lavoro in resina di sintesi (Corian® Ice White) • Sottopiatto inox integrato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Placca 5 fuochi gas • Cappa elettrica (opzionale) • Forno gas • Vano per forno microonde multifunzione (opzionale) • Mobili alti • Scaffali bassi con cassette e mensole • Illuminazione indiretta sotto i mobili alti • 2 prese 220V <p>Cabina centrale a babordo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso dal corridoio di prua a babordo • 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali • Rete a doghe • Stipetti in testa al letto • 2 grandi cassette sotto il letto • Armadio con illuminazione + mensole su fasciame interno • Mensole su fasciame esterno • Portaoggetti piccola tasca in pelle
<p>refuse</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 double-door side by side fridge/freezer 220V 500l (132 US Gal) with ice maker and dedicated 24/220V inverter • Dedicated space for washer/dryer (optional) • Dedicated space for dish washer (optional) + upper storage • 3 X 220 V outlets • Lower storage with shelves • Opening porthole • 1 large one way fixed hull window • 1 double stainless steel sink with cold/hot water mixer tap • Bottles and knives storage • Liquid soap dispenser <p>Inboard side</p> <ul style="list-style-type: none"> • White solid resin countertop (Ice White Corian®) • Built in stainless steel dish rest • 5 burner butane stove • Electric hood over the stove (option) 	<ul style="list-style-type: none"> • Butane oven • Space for multifunction micro-wave oven (option) • Upper storage cupboards • Lower storage cupboards with drawers and shelves • Indirect lighting from upper storage cabinets • 2 X 220 V outlets <p>Port amidships cabin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Access from the forward port gangway • Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under mattress • Upholstered bed head board • Bedside storage • Under bed storage • Hanging locker with light and shelves • 1 opening port hole • Large one way fixed hull window • Opaque window curtains

- 1 oblò di scafo apribile
- 1 finestra su scafo fissa in PMMA con serigrafia
- Tende tessuto occultante
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- Porta d'accesso diretto al bagno con specchio intero lato cabina
- Altezza sotto baglio minima di 2,05 m
- 2 prese 220V
- Soffitto in pannelli rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttori all'ingresso e in testa al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazione indiretta sotto mensole fasciame esterno

Bagno cabina centrale a babordo

- Accesso diretto al bagno dal corridoio: funzione WC di giorno, (accesso dalla doccia)
- Ripiano in resina di sintesi (colori: Ice white) con vasca incassata
- Doccia separata con porta in plexiglas.

- Pavimento legno teak nella doccia e in bagno
- Armadio, specchio
- WC elettrico acqua dolce Tecma
- Supporto carta igienica
- Portaoggetti grande tasca in pelle
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- 3 spot

Corridoio centrale a babordo

- Scaffali ai piedi della discesa
- 2 spot
- Illuminazione indiretta dai gradini

Cabina di prua a babordo

- Accesso dal corridoio di prua a babordo con porta in legno
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali
- Rete a doghe
- 2 grandi cassette sotto il letto
- Stipetti in testa al letto

- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom from the cabin through shower. Full size mirror behind door
- Minimum headroom 2.05m (6'9»)
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights
- Indirect lighting from exterior side shelves

Bathroom for port amidships cabin:

- Access to this bathroom from gangway for day head use (via shower compartment).
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door.
- Teak floor in bathroom and shower stall.
- Vanity cabinet and mirror.
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder.

- Large leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9»).
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind.
- 3 spotlights

Port midships gangway

- Storage at bottom of steps
- 2 ceiling spotlights
- Indirect lighting from the steps

Port forward cabin

- Access from the forward companionway via wooden door
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under mattress
- 2 large storage drawers under bed
- Bedside storage
- Hanging locker with light and shelves
- Storage locker on outboard side

- Guardaroba con illuminazione
- Mobile portaoggetti su fasciame esterno
- Mensole su fasciame esterno
- Portaoggetti piccola tasca in pelle
- 1 oblò di scafo apribile
- 1 finestra su scafo fissa in PMMA con serigrafia
- Tende tessuto occultante
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- Porta d'accesso diretto al bagno con specchio intero lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 2 prese 220V
- Soffitto in pannelli rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttori all'ingresso e in testa al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazione indiretta sotto mensole su fasciame esterno

Bagno cabina di prua di sinistra

- Accesso diretto al bagno dalla cabina.
- Ripiano in resina di sintesi (colori: Ice white) con vasca incassata
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Pavimento legno teak nella doccia e in bagno
- Armadio, specchio.
- WC elettrico acqua dolce Tecma
- Supporto carta igienica
- Portaoggetti grande tasca in pelle
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- 3 spot

Versione 4 CABINE – 4 WC CUCINA LATERALE (Cabina armatore di poppa a tribordo)

Scafo tribordo

Cabina armatore di poppa a tribordo

- Accesso dal quadrato con discesa e porta in

- Shelves on hull side
- Leather storage pouch
- 1 opening port hole
- Large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom (full size mirror behind door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Cabin door with lock
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from hull side shelves

Forward port cabin bathroom

- Access from the cabin
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin

- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Vanity cabinet and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMS-LATERAL GALLEY (aft starboard owner's cabin)

Starboard hull

Aft starboard owner's cabin

- Access from the salon via gangway and wooden door
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under

<p>legno</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali • Rete a doghe • 2 grandi cassetti sotto il letto • Stipetti in testa al letto • Grande armadio dressing composto di due guardaroba con illuminazione, 4 armadi con mensole, 6 cassetti • Biblioteca e mobile portaoggetti accanto al mobile dressing room • Mensole su fasciame esterno • Scrivania/Coiffeuse con mobile e mensole su fasciame esterno • 1 pouf in legno • Divano due posti sul lato esterno con mensola e gavone in basso • 1 oblò di scafo apribile • 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato • Tende tessuto occultante 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 passauomo apribili con zanzariera e oscuranti • Grande porta vetrata apribile a poppa, che dà un accesso privato verso lo spoiler con serratura. (Tende occultanti opzionale) • Porta d'accesso diretto al WC con specchio intero dal lato della cabina • Altezza minima sotto baglio di 2,05 m • Soffitto in pannelli rivestiti • 4 prese 220V • Illuminazione generale della cabina con interruttori all'ingresso e in testa al letto + luci individuali in testa al letto • Illuminazione indiretta sotto mensole su fasciame esterno <p>Bagno cabina armatore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripiano in resina di sintesi (colori: Ice White) vasca doppia • Doccia separata con pomello doccia e flessibile • Pavimento legno teak nella doccia e in bagno
<p>mattress</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 large storage drawers under bed • Bedside storage • Large dressing cabinet with 2 lit wardrobes, 4 closets with shelves and 6 drawers • Bookshelf and storage area next to dressing cabinet • Shelves on hull side • Vanity / desk with storage and shelves on hull side • Wooden stool with cushion • 2 seat sofa against hull side with side shelf and lower storage area • 1 opening porthole • Large one way fixed hull window • Opaque window curtains • 3 opening deck hatches with mosquito screens and blinds • Large glass sliding access door for direct access to cockpit and starboard side transom (opaque curtains optional) • Direct access to independent WC (full size 	<p>mirror on door)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum headroom 2.05m (6'9") • 4 x 220V outlets • Upholstered ceiling panels • General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights. • Indirect lighting from hull side <p>Owner's bathroom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin • Separate shower stall with plexiglass door • Teak floors in bathroom and shower stall • Storage and mirror • Minimum headroom 2.05m (6'9") • Leather storage pouch • Opening porthole • 3 spotlights and indirect lighting from under interior side furniture <p>Owner's cabin private WC</p>

- Armadio, specchio
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Portaoggetti piccola tasca in pelle
- 1 oblò di scafo apribile
- 3 spot + illuminazione indiretta sotto mobile su fasciame interno

WC cabina armatore

- WC indipendente.
- WC elettrico acqua dolce Tecma
- Ventilazione con temporizzatore
- Supporto carta igienica
- Portaoggetti grande tasca in pelle
- Altezza sotto baglio di 2,05 m

Cabina di prua a tribordo VIP

- Accesso dal quadrato con discesa e porta in legno
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali
- Rete a doghe

- 2 grandi cassetti sotto il letto
- Stipetti in testa al letto
- Doppio appendiabiti con luci + mobile basso e cassetti su fasciame esterno
- Mensole su fasciame esterno
- Mobile lato esterno dello scafo
- Scrivania con vano portaoggetti e mensole su fasciame esterno
- 1 pouf in legno
- Portaoggetti piccola tasca in pelle
- 1 oblò di scafo apribile
- 1 finestra su scafo fissa in PMMA con serigrafia
- Tende tessuto occultante
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- Porta d'accesso diretto al bagno con specchio intero lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 2 prese 220V
- Soffitto in pannelli rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con

- Fully independent WC compartment
- Fresh water Tecma electric WC
- Mechanical ventilation
- Toilet paper holder
- Large leather storage pouch
- 2.05m (6'9") headroom

VIP starboard forward cabin

- Access from salon via private gangway wooden door
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- 2 large drawers under bed
- Bedside storage
- Double hanging locker with light , lower storage and drawers on hull side
- Bookshelf on hull side
- Storage on hull side
- Desk with storage and shelf on hull side
- Wooden stool with cushion
- Leather storage pouch

- Opening porthole
- Large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom (full size mirror on door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from hull side shelves

Forward starboard cabin bathroom

- Direct access from cabin
- Solid resin countertop with built in washbasin ("Ice white" colour)
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Vanity cabinet and mirror

interruttori all'ingresso e in testa al letto + luci individuali in testa al letto

- Illuminazione indiretta sotto mensole su fasciame esterno

Bagno cabina di prua a tribordo

- Accesso diretto al bagno dalla cabina
- Ripiano in resina di sintesi (colori: Ice white) con vasca incassata
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Pavimento legno teak nella doccia e in bagno
- Armadio, specchio
- WC elettrico acqua dolce Tecma
- Supporto carta igienica
- Portaoggetti grande tasca in pelle
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- 3 spot

Versione 5 CABINE – 5 WC CUCINA LATERALE

Scafo tribordo

Cabina di poppa a tribordo

- Accesso dal quadrato con discesa e porta in legno
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali
- Rete a doghe
- 2 grandi cassette sotto il letto
- Stipetti in testa al letto
- Doppio appendiabiti con luci + mobile basso e cassette su fasciame interno
- Mensole su fasciame esterno
- 1 oblò di scafo apribile
- 1 finestra su scafo fissa in PMMA con serigrafia
- Tende tessuto occultante
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- Grande porta vetrata apribile a poppa, che dà un accesso privato verso lo spoiler con serratura

- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Large leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-LATERAL GALLEY

Starboard hull

Aft starboard cabin

- Access from the salon via gangway and wooden door
- Queen size bed (2,05 m/6'9" X 1,60 m/5'3") with side access and wood slats under mattress
- 2 large drawers under bed
- Bedside storage

- Double hanging locker with light, lower storage and drawers on interior hull side
- Shelves on hull side
- 1 opening port hole
- 1 large one way fixed hull window
- Opaque window curtains
- 1 opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Large glass sliding access door for direct access to cockpit and starboard side transom (opaque curtains optional)
- Retractable stainless steel steps
- Direct access to the bathroom (full size mirror on door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from hull side shelves

- (Tende occultanti opzionale)
- Scala inox pieghevole
 - Porta d'accesso diretto al bagno con specchio intero lato cabina
 - Altezza min. sotto baglio di 2,05 m
 - 2 prese 220V
 - Illuminazione generale della cabina con interruttori all'ingresso e in testa al letto + luci individuali in testa al letto
 - Illuminazione indiretta sotto mensole su fasciame esterno

Bagno cabina di poppa a tribordo

- Accesso diretto al bagno dalla cabina, porta legno con specchio intero
- Ripiano in resina di sintesi (colori: Ice white) con vasca incassata
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Pavimento legno teak nella doccia e in bagno
- Armadio, specchio

- WC elettrico acqua dolce Tecma
- Supporto carta igienica
- Portaoggetti grande tasca in pelle
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- 3 spot

Cabina centrale a tribordo

- Accesso dal corridoio di prua a tribordo attraverso porta in legno
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accesso laterale
- Rete a doghe
- Stipetti in testa al letto
- 2 grandi cassette sotto il letto
- Armadio con illuminazione + mensole su fasciame interno
- Mensole su fasciame esterno
- Portaoggetti piccola tasca in pelle
- 1 oblò di scafo apribile

Aft starboard bathroom

- Direct access from cabin. Wooden door with full size mirror
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Vanity cabinet and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

Starboard amidships cabin

- Access from the starboard forward gangway via wooden door
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress

- Bedside storage
- 2 large drawers under bed
- Hanging locker with light and shelves on interior hull side
- Leather storage pouch
- 1 opening port hole
- Large one way hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to bathroom from cabin. Full size mirror on door
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from under hull side shelves

Starboard amidships cabin bathroom

- Direct access from the cabin

- 1 finestra su scafo fissa in PMMA con serigrafia
- Tende tessuto occultante
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- Porta d'accesso diretto al bagno con specchio intero lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 2 prese 220V
- Soffitto in pannelli rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttori all'ingresso e in testa al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazione indiretta sotto mensole su fasciame esterno

Bagno cabina centrale a tribordo

- Accesso diretto al bagno dalla cabina
- Ripiano in resina di sintesi (colori: Ice white) con vasca incassata
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Pavimento legno teak nella doccia e in bagno

- Armadio, specchio
- WC elettrico acqua dolce Tecma
- Supporto carta igienica
- Portaoggetti grande tasca in pelle
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- 3 spot

Cabina di prua a tribordo

- Accesso dal corridoio di prua a tribordo
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accesso laterale
- Rete a doghe
- 2 grandi cassette sotto il letto
- Stipetti in testa al letto
- Guardaroba con illuminazione
- Mobile su fasciame esterno
- Mensole su fasciame esterno
- 1 oblò di scafo apribile
- 1 finestra su scafo fissa in PMMA con serigrafia

- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Locker and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet
- Toilet paper holder
- Leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

Forward port cabin

- Access from the starboard forward gangway
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Bedside storage
- 2 large drawers under bed
- Lit hanging locker
- Storage cabinet alongside hull

- Shelves alongside hull
- 1 opening port hole
- Large one way hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to bathroom from cabin. Full size mirror on door
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from under hull side shelves

Forward port bathroom

- See 4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMS-LATERAL GALLEY (owner's cabin in starboard hull)

Description of PANORAMIC GALLEY

- Tende tessuto occultante
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- Porta d'accesso diretto al bagno con specchio intero lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 2 prese 220V
- Soffitto in pannelli rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttori all'ingresso e in testa al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazione indiretta sotto mensole su fasciame esterno

Bagno cabina di prua a tribordo

- Idem Versione 4 CABINE – 4 WC CUCINA LATERALE (Cabina armatore di poppa a tribordo)

Descrizione degli interni comune alle versioni CUCINA PANORAMICA

Quadrato

- Accesso dal pozzetto tramite porta scorrevole con serratura e blocco interno ed esterno, punti di bloccaggio intermedi
- Gavoni sotto i pavimenti lungo la chiglia con pannelli fissati tramite cerniere e dotati di pistoni
- 4 passauomo apribili sulle vetrate lato prua
- Tende sul lato prua
- 1 discesa sulla paratia della tuga da ogni lato
- 1 discesa sulla parte posteriore della paratia dell'albero, su ogni lato
- Mobile paratia dell'albero
 - credenza
 - vani portaoggetti

Tavolo da carteggio

- Tavolo da carteggio con vani portaoggetti sottostanti
- 1 sedia tavolo da carteggio
- Quadro strumentazione con pannello per

Versions common specifications

Salon

- Access from cockpit via sliding door with lock, inside and outside locking and 3 intermediate locking positions
- Storage under floor in the middle of the bridgedeck with hinges and gas struts
- 4 opening hatches forward
- Curtains forward
- 1 gangway on each side against cabintop bulkhead
- 1 gangway on each side behind mast bulkhead
- Mast bulkhead cabinet :
 - Dresser cupboard
 - Storage

Chart table

- Chart table with storage under
- Chart table seat
- Instruments console with panel for recessed

navigation instruments

- Touch screen for navigation lights and tank gauges control
- Main electric panel in cabinet to starboard of chart table
- 2 X 220V outlets
- 1 X 12V outlet

To port

Panoramic galley / port side

- Solid resin countertop ("Ice white" colour)
- Stainless steel double sink under countertops with hot/cold fresh water mixer tap
- Built in dish rest
- 2 waste bins under countertop for selective refuse
- 5 burner butane stove
- Butane oven
- Lower storage with drawers and shelves
- Dedicated space for optional washer-dryer
- 130 l. stainless steel refrigerator

- l'installazione dell'elettronica incastrabile
- Schermo tattile per il controllo delle luci di navigazione e del livello serbatoi
 - Quadro elettrico principale dietro la porta scorrevole a dritta del tavolo da carteggio
 - 2 prese 220V
 - 1 presa 12V

A babordo

- Cucina panoramica esterna su fasciame esterno
- Piano di lavoro in resina di sintesi (Corian® Ice White)
 - Doppio lavandino acciaio inox con miscelatore acqua calda/fredda
 - Sottopiatto inox integrato.
 - 1 secchio spazzatura sotto il piano di lavoro per raccolta differenziata
 - Placca 5 fuochi gas
 - Forno gas
 - Scaffali bassi con cassette e mensole

- Vano per lavatrice (opzionale)
- 1 frigorifero 130 litri (Facciata e interno inox)
- Mobili alti
- Forno microonde multifunzione (opzionale)
- Cappa elettrica (opzionale)
- Vano portaoggetti su scaffale laterale
- Vani per bottiglie e coltelli
- Distributore sapone liquido
- 2 prese 220V
- Illuminazione indiretta sotto i mobili alti

Cucina panoramica isolotto centrale

- Piano di lavoro in resina di sintesi (Corian® Ice White)
- Scaffali bassi con cassette e mensole
- Vano per lavastoviglie (opzionale)
- Vano per TV (opzionale)
- 2 prese 220V

- Upper storage cupboards
- Optional multifunction microwave oven
- Optional electric hood
- Storage on lateral shelf
- Storage for bottles and knives
- Liquid soap dispenser
- 2 X 220V outlets
- Indirect lighting from upper cupboards

Panoramic galley / central area

- Solid resin countertop ("Ice white" colour)
- Lower storage with drawers and shelves
- Dedicated space for optional dishwasher
- Dedicated space for optional TV
- 2 X 220V outlets

To starboard

- Identical to LATERAL GALLEY Version

Portside hull

- Port middle companionway (behind galley)
- 200 l refrigerator (upper space) and 60l freezer (lower space)
 - Storage at foot of companionway
 - 2 spotlights
 - Indirect lighting from companionway steps

Aft port cabin

- Access via aft port gangway
- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Bedside storage
- 2 large drawers under bed
- Double lit hanging locker with lower storage and drawers on interior hull side
- Shelves alongside hull
- 1 opening porthole
- Large one way hull window
- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind

A tribordo

- Idem Versione CUCINA LATERALE

Scafo babordo

Corridoio centrale a babordo (dietro cucina)

- Armadio frigorifero (200 L) nella parte alta e congelatore (60 L) nella parte bassa; macchina per il ghiaccio integrata, porta su pistoni
- Scaffali ai piedi della discesa
- 2 spot
- Luce indiretta su gradini

Cabina di poppa a babordo

- Accesso dal corridoio di poppa a babordo
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali
- Rete a doghe
- 2 grandi cassette sotto il letto
- Stipetti in testa al letto
- Doppio appendiabiti con luci + mobile basso e cassette su fasciame interno

- Mensole su fasciame esterno
- 1 oblò di scafo apribile
- 1 finestra su scafo fissa in PMMA con serigrafia
- Tende tessuto occultante
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- Grande porta vetrata apribile a poppa, che dà un accesso privato verso lo spoiler con serratura (Tende occultanti opzionale)
- Scala inox pieghevole
- Porta d'accesso diretto al bagno con specchio intero lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 2 prese 220V
- Illuminazione generale della cabina con interruttori all'ingresso e in testa al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazione indiretta sotto mensole su fasciame esterno

- Large glass sliding access door for direct access to cockpit and starboard side transom (opaque curtains optional)
- Direct access to bathroom from cabin. Full size mirror on door
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from under hull side shelves

Aft port bathroom

- Direct access from the cabin via door with full size mirror
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Locker and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet

- Toilet paper holder
- Large leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

Port cabin amidships

Access from the port aft gangway

- Queen size bed with side access and wood slats under mattress
- Bedside storage
- Drawers under bed
- Storage cabinet & bookshelf against interior hull side
- Hanging locker along hull side
- Desk with shelves alongside hull
- 1 wooden stool with cushion
- Leather storage pouch
- 1 opening port hole
- Large one way hull window

Bagno cabina di poppa a babordo

- Accesso diretto al bagno dalla cabina, porta legno con specchio intero
- Ripiano in resina di sintesi (colori: Ice white) con vasca incassata
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Pavimento legno teak nella doccia e in bagno
- Armadio, specchio
- WC elettrico acqua dolce Tecma
- Supporto carta igienica
- Portaoggetti grande tasca in pelle
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- 3 spot

Cabina centrale a babordo

Accesso dal corridoio posteriore babordo

- Cuccette letti a castello – 2,05 x 0,90 m – con rete a doghe
- Cassetti sotto il letto

- Scaffale e libreria su fasciame interno
- Guardaroba su fasciame esterno
- Scrivania con mensole su fasciame esterno
- 1 pouf in legno
- Portaoggetti piccola tasca in pelle
- 1 oblò di scafo apribile
- 1 finestra su scafo fissa in PMMA con serigrafia
- Tende tessuto occultante
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- Porta d'accesso diretto al bagno con specchio intero lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 2 prese 220V
- Illuminazione generale della cabina con interruttori all'ingresso e in testa al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazione indiretta sotto mensole su fasciame esterno

- Opaque window curtains
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to bathroom from cabin. Full size mirror on door
- Minimum headroom 2.05m (6'9")
- 2 x 220V outlets
- Upholstered ceiling panels
- General cabin lighting with switches at the entrance and by bed sides + reading lights.
- Indirect lighting from under hull side shelves

Port amidships cabin bathroom

- Direct access from the cabin via door with full size mirror
- Solid resin countertop ("Ice white" colour) with built in washbasin
- Separate shower stall with plexiglass door
- Teak floors in bathroom and shower stall
- Locker and mirror
- Electrical Tecma fresh water toilet

- Toilet paper holder
- Large leather storage pouch
- Headroom 2.05m (6'9")
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

Forward port cabin

- Identical to LATERAL GALLEY Versions

5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-PANORAMIC GALLEY (owner's cabin in starboard hull)**Starboard hull**

- Identical to 4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMS-LATERAL GALLEY (owner's cabin in starboard hull)

6 CABIN VERSION : 6 WASHROOMS-PANORAMIC GALLEY

Bagno cabina centrale a babordo

- Accesso diretto al bagno dalla cabina, porta legno con specchio intero
- Accesso diretto al bagno dal corridoio anteriore a babordo: funzione WC di giorno
- Ripiano in resina di sintesi (colori: Ice white) con vasca incassata
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Pavimento legno teak nella doccia e in bagno
- Armadio, specchio
- WC elettrico acqua dolce Tecma
- Supporto carta igienica
- Portaoggetti grande tasca in pelle
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Passauomo apribile con zanzariera e oscurante
- 3 spot

Cabina di prua a babordo

- Idem Versioni CUCINA LATERALE

Versione 5 CABINE – 5 WC CUCINA PANORAMICA (Cabina armatore di poppa a tribordo)**Scafo tribordo**

- Idem Versione 4 CABINE – 4 WC CUCINA LATERALE (Cabina armatore di poppa a tribordo)

Versione 6 CABINE – 6 WC CUCINA PANORAMICA**Scafo tribordo**

- Idem Versione 5 CABINE – 5 WC CUCINA LATERALE

Ponte**Spoiler**

- Teak sui gradini
- 2 mancorrenti + 1 doccia con flessibile (acqua calda/acqua fredda) nello spoiler a tribordo
- 1 scaletta bagno pieghevole e amovibile nello

- Identical to 5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-LATERAL GALLEY

Deck**Transoms**

- Teak on steps.
- 2 handrails + 1 transom shower on starboard transom
- 1 foldable and removable swim ladder on starboard transom

Cockpit

- Cockpit and salon on one level (no steps)
- Teak cockpit floor
- L shaped settee
- Storage under settee
- Large tek cockpit table made of 2 separate tops
- 3 tek door cockpit locker with sink and resin countertop (colour : Ice white)
- Cockpit fridge 80 L (21 US Gal)

- 8 spotlights recessed in hard top ceiling with dimmer switch
- Storage in cockpit ceiling
- Aft crossbeam with 4 storage lockers, sun lounging area, dedicated space for 2 X 10 person life raft, stainless steel railing
- 4 tek folding chairs

Flybridge

- Access from cockpit via stairway with tek steps on stainless steel frame
- Flybridge access closing system
- 2 helm stations including :
 - 1100 mm (3'7") diameter wheels
 - Navigation instruments pods
 - Engine throttles and control panels on port steering station
 - Cushions for settees + backrest
 - 1 steering compass each
 - Windlass control on port steering station
- Large settee across entire width of flybridge

<p>spoiler a tribordo</p> <p>Pozzetto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozzetto allo stesso livello del quadrato • Pavimento teak • Panca a "L" • Gavoni di stivaggio sotto i sedili • Grande tavola del pozzetto in teak in due pannelli • Credenza, 3 porte teak, con lavello e ripiano resina sintetica (colore Ice White) • Frigorifero 80 L • Illuminazione pozzetto 8 spot incassati al soffitto • Gavoni di stivaggio nel soffitto del flybridge • Asse posteriore con 4 gavoni, prendisole, posto per 2 zattere di salvataggio 10 posti, battagliola inox • 4 sedie pieghevoli in teak <p>Flybridge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso dal pozzetto tramite una scala con 	<ul style="list-style-type: none"> gradini in teak su struttura acciaio inox • Sistema di chiusura di accesso al flybridge • Doppia timoneria comprendente: <ul style="list-style-type: none"> - Ruote di timone diametro 1100 mm - Quadri per elettronica - Comando e quadri motore su consolle di timone a babordo - Cuscini per sedute e schienali - 1 bussola - Controllo del verricello salpancora su consolle a babordo • Grande panca su tutta la larghezza del flybridge • Panca a "L" • Rinvio delle manovre concentrato sulla prua del flybridge vicino ai 4 winch • 4 gavoni per le cime • Prendisole integrato nella tuga dietro l'albero • 1 scaffale stivaggio (vano per il frigorifero di flybridge opzionale) • Cuscini delle panche e del prendisole opzionali
<ul style="list-style-type: none"> • "L " shaped settee • All lines led to forward part of the flybridge cockpit around 4 winches • 4 lines storage boxes • Recessed sun lounging area aft of mast base • 1 storage locker (housing for optional flybridge fridge) • Settee and sun lounging cushions are optional <p>Foredeck</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 deck hatch for technical compartment access <ul style="list-style-type: none"> - house battery bank - dedicated area for generator (optional), chargers (opt.), inverter (opt.), dive compressor (opt.) • 2000W 24V electric windlass on deck with horizontal gipsy (14mm chain) and remote control • Chain locker to starboard of the windlass. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 deck lockers 2 to port and 1 to starboard. • Composite longitudinal compression beam including anchor chain run, forestay chain plate, staysail and gennaker tack fittings (staysail and gennaker optional). <p>Bow lockers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Access through a deck hatch. <p>Deck hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harken deck gear • 1 X STEVA 74.2 mainsail halyard electric winch • 3 X STA 74.2 manual winches : 2 for genoa sheets and 1 for reefing lines and traveller lines • Running rigging : <ul style="list-style-type: none"> - 1 double purchase spectra mainsail halyard - 1 spectra Genoa halyard with tension adjustment track at mast base. - 1 boom topping lift

Ponte di prua

- 1 passauomo per accesso locale tecnico di prua comprendente
 - batteria di servizio
 - Vano per: gruppo elettrogeno (opzionale), caricabatterie (opzionale), convertitore (opzionale), compressore per immersione (opzionale)
- 1 verricello salpancora elettrico sul ponte 2000W 24V a barbotin orizzontale (catena 14 mm) e telecomando
- 1 gavone di prua situato a dritta del verricello salpancora
- 3 gavoni: 2 a sinistra e 1 a dritta
- Traversa a pressione a inerzia in composito con: carrello catena ancora, landa di strallo, landa di trinchetta (opzionale), landa di gennaker (opzionale)

Scompartimenti di prua

- Accesso dalla coperta tramite passauomo

- 3 reefing lines
- Genoa sheets
- Mainsail sheet led back to winches via boom
- Main traveller adjustment next to port side winches
- Electric genoa furler with control on flybridge
- Pulpits with wooden seats
- 840mm (2' 9") stanchions, triple lifelines, 1 lifeline gate on each side
- Toe rail

Openings

- All windows in grey tinted Plexiglass
- Recessed Lewmar deck hatches
- Lewmar port holes
- Plexiglass one way fixed hull windows
- Plexiglass salon windows
- Safety glass salon door with white lacquered aluminium frame
- 2 sets of tinted safety glass doors with sliding panel to access galley to port and cabin to

Attrezzatura di coperta

- Attrezzatura di coperta Harken
- 1 winch di drizza della randa elettrico STEVA 74.2
- 3 winch manuali STA 74.2: 2 per le scotte e 1 per le manovre
- Manovre correnti
 - 1 drizza di randa a coda di rondine in spectra
 - 1 drizza di genoa in spectra mantenuta nel piede dell'albero su binario per tesabase
 - 1 amantiglio boma
 - 3 scotte di terzarolo
 - Scotte di genoa
 - Scotta di randa con rinvio al posto di manovra sotto il boma
 - Manovra del carrello di randa al posto di manovra babordo
- Avvolgigenoa elettrico con comando dal flybridge
- Balconi prua con seduta in legno

starboard**Mast / Rigging**

- Mast and boom in white lacquered aluminium
- FRP longitudinal crossbeam
- Aluminium transversal crossbeam
- Adjustable lazy-jacks with spreaders

Sails

- Full Batten double thickness 146m² (1571 sq Feet) « Dimension Polyant » - type Mainsail. 3 reefs
- Lagoon logo printed in the main sail
- Double thickness 97m² (1044 sq feet) «Dimension Polyant » - type furling genoa. UV protective strip

Hull decoration

- 1 grey waterline stripe
- 1 grey stripe at hull port holes level
- Lagoon logo on roof
- Name of model and hailing port on transom

- Candelieri 840 mm, 3 file di draglie della battaglia, 1 apertura da ogni lato
- Profilo di falchetta

Vetrata aerazione

- Tutte le vetrate sono in PMMA grigio
- Passauomo incastrati Lewmar
- Oblò di scafo Lewmar
- Vetrate fisse di scafo in PMMA
- Vetrate tuga PMMA
- Porta d'ingresso scorrevole in vetro securit con cornice laccata bianca
- 2 insiemi di vetrate in vetro securit con porta scorrevole per accesso alle cabine di poppa con protezione raggi UV

Alberi / Manovre

- Albero e boma in alluminio laccato
- Traversa longitudinale in materiale composito
- Traversa in alluminio

- Lazy jack regolabili con distanziatori

Vele

- Randa steccata: 146 m² in Dacron tipo Dymension Polyant piega doppia, 3 bande di terzarolo
- Logo Lagoon stampato sulla randa
- Genoa avvolgibile: 91 m² in Dacron tipo Dymension Polyant piega doppia, banda anti-UV

Decorazione esterna

- 1 striscia di galleggiamento grigia
- Striscia di decorazione grigia al livello degli oblò dello scafo
- Logo LAGOON sui lati della tuga
- Nome del modello a poppa su ogni scafo e a poppa del flybridge

Costruzione

- Materiale di costruzione: processo di infusione

steps

Construction

- Infused FRP + balsa core with polyester and high quality anti-osmotic resins. Hull bottom and keels in solid infused laminate
- Infused balsa core structural bulkheads
- Grey paint coat in bilges
- White gel coat hulls
- White gel coat decks with non skid areas

US specifications include

- 110V AC circuit
- 110V heating element in water heaters
- Propane instead of butane for stove and oven
- Non metric gipsy on windlass

di resine poliestere e antiosmosi di alta qualità su un anima di balsa e strati di vetroresina. Fondo dello scafo e chiglie in laminato monolitico tramite processo per infusione.

- Paratie strutturali (sandwich di balsa) tramite processo per infusione
 - Fondo delle sentine dipinto in grigio chiaro
 - Finitura dello scafo in gel coat bianco
 - Ponte in gel coat bianco con antisdrucchio integrato, tipo punta di diamante.
-

Lunghezza fuori tutto/ LOA	18,90 m / 62'
Lunghezza al galleggiamento / LWL	18,20 m / 59'9"
Larghezza fuori tutto/ BOA	10,00 m / 32'10"
Altezza massima standard/ Mast Height Over Water	31 m / 101'9"
Pescaggio / Draft	1,55 m / 5'1"
Dislocamento leggero (norme CE)/ Light displacement (EEC)	32,24 t / 71 089 Lbs
Randa steccata/ Full batten main	139 m ² / 1 496 sq.ft.
Randa a corno (opzionale) / Square top mainsail (opt)	146 m ² / 1 571 sq.ft.
Genoa avvolgibile / Furling genoa	91 m ² / 979 sq.ft.
Trinchetta avvolgibile (opzionale) / Furling genoa	0,48 m ² / 516 sq.ft.
Spinnaker (opzionale) / Furling genoa	0,300 m ² / 3228 sq.ft.
Gennaker (opzionale) / Furling genoa	00,190 m ² / 2044 sq.ft.
Acqua / Water	4 x 240 l / 4 x 63 US Gal
Carburante / Fuel	2 x 650 l / 2 x 172 US Gal
Motorizzazione standard / Standard engine size	2 x 110 CV / 2 x 110 HP
Finiture interne	Alpi rovere chiaro e pavimento laminato marrone scuro
Interior finish	Light oak alpi and laminated dark brown floor
Architetti / Architects	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VpLp)
Certificazione CE/ EC Certification	A: 14 ; B: 14; C: 16; D: 30



162, quai de Brazza
 CS 81217
 33072 Bordeaux Cedex - France
 Tel. 33 + (0) 557 80 92 80
 E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com